

Session 5th
No 03
Date 29/7/2024
Department Food

تحریک التواء
جناب سپیکر صاحب

اسمبلی کی کارروائی روک کر ایک اہم اور فوری نوعیت کے مسئلے پر بحث کرنے کی اجازت
دے دی جائے وہ یہ کہ روزنامہ "آج" کے سروے رپورٹ کے مطابق پشاور سمیت صوبہ بھر میں
دودھ سے وابستہ کاروباروں سے 583 دودھ کے نمونے حاصل کئے جس میں سے تقریباً 93 فی صد دودھ
غیر معیاری اور مضر صحت ثابت ہوئے ہیں جو کہ انسانی جانوں کے ساتھ کھلوڑا ہے۔ لہذا اس پر تفصیلی
بحث کرنے اور اس کی حل تلاش کرنے کے لئے لائحہ عمل طے کرنے کے لئے اقدامات کئے جائیں۔
(اخباری تراشہ منسلک ہے)

ممبر انچارج

ADJOURNMENT MOTION

Session No. 5th
Notice No. 3
Received Time: 3:50
Received Date: 29/7/2024
From Mr. / Ms. قزیب سہیل, MPA
Receiver Sign: [Signature]

قزیب سہیل

Rehana Ismail

Rehana Ismail

پشاور سٹیٹ
میل سیریا سے الون کی

دودھ کے 93 فیصد نمونے غیر تسلی بخش قرار پائے، پشاور سٹریٹ

41 نمونوں میں پانی، 106 میں گلوکوز، 17 میں فارل ڈی ہائیڈ کی ملاوٹ، 224 میں فینس اور 488 میں پروٹین کی کمی، 18.1 فیصد میں خشک پاؤڈر، 15.7 فیصد میں سکروز، 4.1 میں نمک، 2.91 میں فارل ڈی ہائیڈ اور 1.3 فیصد میں ملاوٹ اور 94 فیصد مردان، 87 فیصد کوہاٹ، 88 فیصد ملاکنڈ، 97 فیصد ہزارہ، 84 فیصد بنوں و ڈیرہ میں 100 فیصد نمونے غیر معیاری

ور (سٹاف رپورٹر) پشاور سمیت صوبہ بھر میں دودھ کے 93 فیصد نمونے غیر تسلی بخش قرار دیئے گئے رپورٹ کے مطابق صوبہ بھر سے اور درمیانی سطح کے دودھ سے وابستہ کاروباروں سے 583 دودھ کے نمونے ٹیسٹ کئے گئے ٹوٹل نمونوں کا تقریباً 93 فیصد یعنی 54 دودھ کے نمونے غیر معیاری اور مضر صحت ثابت ہوئے ٹوٹل نمونے تقریباً 3 لاکھ 24 ہزار لیٹر دودھ سے لیے گئے کل نمونوں میں سے صرف 7 فیصد یعنی 42 نمونے تسلی بخش قرار دیئے گئے ہیں، 417 نمونوں میں پانی، 106 میں گلوکوز، 17 میں فارل ڈی ہائیڈ اور 224 میں فینس اور 488 میں پروٹین اور دیگر نمکیات کی کمی پائی گئی ہے، کل نمونوں کے 18.18 فیصد میں خشک پاؤڈر اور 15.7 فیصد میں سکروز، 4.1 میں نمک، 2.91 میں فارل ڈی ہائیڈ اور 1.3 فیصد میں سوربیٹول کی ملاوٹ پائی گئی اس طرح 356 نمونے امی دودھ، 141 نمونے دیگر صوبوں سے سپلائی شدہ دودھ جبکہ 86 نمونے غیر تصدیق شدہ ذرائع سے چیک کیے گئے، ڈویژنل سطح پر 94 فیصد مردان میں 87 فیصد کوہاٹ میں 88 فیصد ملاکنڈ میں 97 فیصد ہزارہ ڈویژن میں 84 فیصد جبکہ بنوں اور ڈی آئی میں 100 فیصد دودھ کے نمونے غیر معیاری قرار پائے گئے ہیں، دودھ کے نمونے سٹیٹ لائٹ ڈیپارٹمنٹ اور آکس باکس میں پورے ایسے کیساتھ لیب میں ٹیسٹ کیے گئے، پہلی مرتبہ سٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری میں بڑے پیمانے پر ملکوں سکین سے دودھ کے نمونوں کا معائنہ کیا گیا۔